

# Beste de savoir

Rendre son site responsive avec CSS3

---

6 mars 2022



# Table des matières

<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>I. Adapter son site au format mobile</b>	<b>5</b>
<b>Introduction</b>	<b>6</b>
<b>I.1. Fonctionnement de base</b>	<b>7</b>
Introduction	7
I.1.1. La méthode utilisée	7
I.1.1.1. Un sous-domaine pour mobile	7
I.1.1.2. Utiliser les nouvelles possibilités offertes par CSS3	8
I.1.1.3. En résumé	9
I.1.2. Une seule balise magique!	10
I.1.3. Quelques options	14
I.1.3.1. Le zoom initial, minimal et maximal	14
I.1.3.2. Le zoom de l'utilisateur	15
I.1.3.3. Une petite particularité pour les écrans particulièrement grands	15
Conclusion	18
<b>I.2. Les possibilités offertes par CSS3</b>	<b>19</b>
Introduction	19
I.2.1. Utiliser les media queries	19
I.2.1.1. La technique en CSS3	19
I.2.1.2. Valeurs standards	20
I.2.1.3. Gérer les éléments problématiques	20
I.2.2. Le choix des médias	22
I.2.2.1. Le type de média	22
I.2.2.2. Les fonctionnalités	22
I.2.2.3. Les opérateurs logiques	23
Conclusion	24
<b>I.3. TP: adapter un exemple au format mobile !</b>	<b>25</b>
Introduction	25
I.3.1. Instructions pour réaliser le TP	25
I.3.1.1. Les fichiers de départ	25
I.3.1.2. Votre objectif	25
I.3.1.3. Comment procéder?	25
I.3.1.4. À vous de jouer!	26
I.3.2. Correction	26
I.3.2.1. Bien commencer	26

I.3.2.2. "À propos de l'auteur" . . . . .	30
I.3.2.3. Le menu . . . . .	34
I.3.2.4. La bannière . . . . .	36
I.3.2.5. Le pied de page . . . . .	41
I.3.2.6. Le code final . . . . .	43
I.3.3. Aller plus loin . . . . .	43
I.3.3.1. Une autre approche . . . . .	44
Conclusion . . . . .	45
Contenu masqué . . . . .	45
<b>I.4. Accéder à la version pour ordinateur</b>	<b>56</b>
Introduction . . . . .	56
I.4.1. Le principe . . . . .	56
I.4.2. Un exemple avec PHP . . . . .	57
I.4.2.1. La préparation . . . . .	57
I.4.2.2. Accéder à la version pour ordinateur . . . . .	58
I.4.2.3. Revenir à la version mobile . . . . .	59
Conclusion . . . . .	60
<b>I.5. JavaScript: dérouler ses menus</b>	<b>61</b>
Introduction . . . . .	61
I.5.1. Créer son bouton! . . . . .	61
I.5.2. Avec un peu de JavaScript . . . . .	62
I.5.2.1. En JavaScript "pur" . . . . .	62
I.5.2.2. Avec des frameworks . . . . .	63
I.5.3. Gérer la désactivation du JavaScript . . . . .	64
Conclusion . . . . .	65
<b>Conclusion</b>	<b>66</b>

# **Introduction**

/opt/zds/data/contents-public/rendre-son-site-

Votre site est tout beau, tout propre, prêt à envahir le web... (Si vous ne savez pas comment créer votre site web, rendez-vous [ici](#) .) Vous l'annoncez à votre meilleur(e) ami(e), celui (celle) qui vous soutient depuis toujours, et LA! 🦉

Il (elle) sort son smartphone, et vous dit: "Il est peut-être cool ton site, mais depuis un mobile c'est la misère!". Et bien c'est le moment d'y remédier, non? 🍊

J'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes sur la bonne page!



Ce cours n'est plus mis à jour. Les technologies évoluant vite, peut-être que les méthodes partagées ici ne sont plus d'actualité. Cela ne veut pas dire que cela est faux, mais qu'il y a sûrement d'autres méthodes et bonnes pratiques plus appropriées. Merci de suivre ce cours dans tous les cas!

## **Première partie**

# **Adapter son site au format mobile**

# Introduction

Bienvenue dans la seule et unique partie de ce tutoriel! Sans attendre plus, on y va! 🍊

# I.1. Fonctionnement de base

## Introduction

Les navigateurs mobiles sont, à l'instar de ceux pour ordinateurs, tous très différents. Cela ne va pas nous empêcher de trouver un moyen pour qu'ils aient tous le même comportement! Vous verrez dans ce chapitre les bases nécessaires à la création d'un site web pour mobile.

### I.1.1. La méthode utilisée

Pour faire un site mobile, il y a deux méthodes différentes, que je vais essayer de vous présenter ici. Chacune a ses avantages et inconvénients, et vous pourrez choisir laquelle vous mettrez en oeuvre. Enfin, "vous pourrez choisir"... C'est une façon de parler, car de toute façon, je vous présenterai la deuxième méthode dans ce tutoriel: c'est la seule que je connaisse! 🍏

#### I.1.1.1. Un sous-domaine pour mobile

Vous l'avez sûrement déjà vu, le petit m à la place des habituels www sur votre site préféré (<http://m.facebook.com/> ) , mais pas seulement: <http://mobile.twitter.com/>  ou encore <http://www.google.com/m>  .

Le fonctionnement est simple: votre site détecte si le visiteur a un mobile, et redirige vers la version correspondante le cas échéant. Vous aurez par contre deux fois plus de code à gérer (sur votre serveur), mais vous aurez le contrôle total sur ce qui se trouve sur la page.

i

Une autre technique existe, celle d'ajouter un paramètre dans l'URL, par exemple: <http://www.monsite.tld/page.php?m=1>  . Cette technique a l'avantage de n'avoir qu'une seule fois tous vos codes (je parle pour ceux qui font un site dynamique, avec PHP  par exemple), seul ce que vous allez afficher en HTML sera modifié (la vue du modèle MVC pour ceux qui l'utilisent).

Le désavantage de cette méthode, si je puis dire, c'est que la redirection vers la version mobile est compliquée à mettre en place et ne marche pas forcément. Mais bon, vous allez voir, l'autre méthode non plus n'est pas parfaite. 🍏

## I. Adapter son site au format mobile




Figure: La page envoyée au visiteur dépend de l'appareil utilisé.

1. Le visiteur demande la page.
2. — Si le visiteur a un ordinateur, le serveur renvoie la page pour ordinateur.  
— Si le visiteur a un téléphone, le serveur renvoie la page pour mobile.

A noter que, pour effectuer ces redirections, vous pouvez forcer la main de votre visiteur grâce à JavaScript, ou bien utiliser ce que je vais vous expliquer plus loin pour proposer au visiteur un lien de redirection. Par exemple, sur votre site pour ordinateur, vous pouvez avec CSS montrer aux visiteurs qui viennent avec un mobile un petit message pour leur expliquer et un lien vers le site pour mobile.

### I.1.1.2. Utiliser les nouvelles possibilités offertes par CSS3

CSS3 est, comme vous le savez peut-être, une nouvelle norme du langage CSS. Elle n'est malheureusement pas supportée sur tous les navigateurs (en particulier les vieux **IE**). Je vous rassure, les navigateurs mobiles, en particulier ceux pour iPhone et Android, gèrent très bien ce que nous allons utiliser.

La technique qui nous est utile ici s'appelle les *media queries*, les questions sur les médias (le terme anglais est quand même plus joli 🍊). En gros, on va pouvoir, avec une condition, cibler uniquement les navigateurs avec une largeur plus petite que ou plus grande que. Vous pouvez utiliser des conditions sur d'autres choses que la largeur du navigateur, comme le type d'affichage (écran, mobile, impression...), l'orientation (portrait ou paysage), et plein d'autres choses encore! Mais la largeur est quand même ce qui est le mieux géré, et le plus simple à tester aussi: vous

## I. Adapter son site au format mobile

n'avez (normalement) pas besoin de tester votre site sur un vrai smartphone, redimensionner la fenêtre de votre navigateur suffit.

?

Ouais, ça a l'air cool ton truc de *media queries*! T'es sûr que tu ne nous caches pas des défauts?

Vous avez raison, cette technique n'est pas parfaite. Vous pouvez cacher des éléments inutiles en fonction de la largeur, mais ils seront téléchargés par le visiteur, ce qui entraîne un chargement de données dont on peut se passer et donc un ralentissement de la page. Vous devrez aussi faire preuve d'ingéniosité pour ne pas afficher d'images trop lourdes sur un mobile. Rassurez-vous quand même, en WiFi ou en 3G (ce qui est assez courant quand même 🍌), vos visiteurs ne devraient pas trop ressentir de ralentissement.

Avec cette technique, vous n'aurez pas à gérer deux fois votre code sur votre serveur, mais la page HTML générée sera (un peu) plus lourde, et donc plus lent pour le visiteur.




Figure: Schéma du fonctionnement de la méthode dite "Responsive design"

1. Le visiteur demande la page.
2. Le serveur ne se préoccupe pas de savoir si le visiteur possède un mobile ou non et renvoie toujours la même page. L'adaptation du design est fait par l'appareil du visiteur.

### I.1.1.3. En résumé

- Avec la méthode du sous-domaine, votre code sur le serveur sera plus chargé, mais le visiteur aura une page qui se charge plus vite.

## I. Adapter son site au format mobile

- En utilisant les *media queries*, vous n'aurez qu'une seule page à créer sur votre serveur, mais la page envoyée au visiteur sera plus lourde.

Retenez quand même que les différences, avec les nouvelles technologies, ne se font pas beaucoup sentir non plus. 🍊

### I.1.2. Une seule balise magique !

Bon, je vais arrêter de vous faire attendre et vous dire (Enfin !) comment ça marche!

Ce qu'il faut savoir, c'est que les navigateurs mobiles vont afficher votre page avec une largeur par défaut, qui sera environ celle d'un ordinateur (980px pour Safari Mobile, mais cette valeur peut changer d'un navigateur à un autre). Ainsi, votre site est affiché en tout petit sur un mobile!

Pour éviter ça, il suffit de dire au navigateur mobile qu'on veut que la largeur du site respecte celle du mobile, tout simplement. 🍊

?

Tu sais que t'es marrant toi, des fois, hein? Je fais ça comment, moi?

Dis comme ça, ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir, rien n'est plus simple. 🍊 Il suffit de rajouter une seule balise dans votre code HTML pour que le navigateur mobile affiche votre site avec une largeur correcte. Voyez plutôt:

```
1 <head>
2   <!-- Des choses -->
3   <meta name="viewport" content="width=device-width"/>
4   <!-- Encore des choses -->
5 </head>
```

#### Listing 1 – LA balise

Vous pouvez comprendre cette balise comme: "La largeur de mon site correspondra à la largeur de l'appareil." Vous pouvez également utiliser la constante *device-height* avec la propriété *height*, mais cette utilisation est beaucoup moins courante.

!

A noter que vous pouvez mettre une valeur en pixel pour la largeur (*width*). Cette méthode est **très déconseillée** (je pèse mes mots), puisque votre page ne va pas s'adapter aux différentes variantes de l'appareil: en mode portrait ou paysage, avec une tablette...

Ainsi, vous pouvez déjà regarder votre site en rajoutant cette balise: qu'est-ce qui a changé?

?

Euh, oui, bonne question! Moi, je n'ai pas de smartphone, je ne peux pas voir ce que ça a changé! 🍊

## I. Adapter son site au format mobile


Et bien, pour cela, il existe des émulateurs. Comme sur ordinateur, les navigateurs sont nombreux pour mobile, vous pouvez facilement trouver un émulateur quelconque en [effectuant une recherche](<http://www.google.com/search?q=emulateur> navigateur mobile). Il existe, entre autre, un [émulateur pour Opéra Mobile](#), fourni par la société. Sur le web, vous pouvez en trouver d'autres, comme [celui-ci \(iPhone\)](#) qui marche plutôt bien.

PS 1: N'hésitez pas à m'envoyer des liens que vous souhaitez voir figurer ici, si cela est mérité je les afficherais! C'est ce qu'a fait [clementsabattie](#), qui m'a dit que le navigateur proposait un émulateur intégré, situé dans Plus d'outil -> Outils de développement -> Toggle device mode.

PS 2: Si vous utilisez un émulateur web, il faut [envoyer votre site en ligne via FTP](#) pour pouvoir y accéder.

Revenons à nos moutons! Qu'est-ce que cette balise a concrètement changé?

Pour que tout le monde puisse suivre, je vais tester l'effet de cette balise sur une "vraie" page web, et vous montrer les images. Je vais prendre l'ancienne page d'accueil du Site du Zéro, mais vu que je fais les tests en local, certains éléments du design ont été enlevés, n'y prêtez pas attention. J'ai respecté la taille originale de Safari Mobile, à savoir 320px de largeur.



## I. Adapter son site au format mobile



Le site original depuis Safari Mobile (à gauche) et le site avec la balise meta depuis Safari Mobile (à droite).

Et oui, ça a juste changé le zoom! Et encore, le zoom est aléatoire, parce qu'en fait, ça a changé la largeur du site. Or, si on regarde le CSS, on peut voir ceci:

```
1 body {  
2   min-width: 1000px;  
3 }
```

Alors on va modifier ça aussi! Notre but est d'avoir une largeur du site qui soit juste bien pour être affichée sur un mobile.

On va donc mettre 320px. Pourquoi 320? C'est une valeur plutôt standard et qui fonctionne très bien sur la plupart des navigateurs. Je vous ferai un récapitulatif des valeurs standards dans le prochain chapitre. Bref, on teste:

## I. Adapter son site au format mobile



Figure: Le site vu lorsqu'il y a

la balise meta et la largeur minimale fixée à 320px

Et là, ça a déjà changé! Ce qui est intéressant, c'est que le texte est lisible immédiatement et que les éléments qui le peuvent prennent le moins de place possible (Regardez le titre par exemple: un seul mot par ligne pour dépasser le moins possible). Mais bon, c'est pas bien folichon (j'ai réussi à le caser, ce mot!): comme vous le voyez, le design est tout cassé. D'où mon conseil: prévoyez votre design pour mobile dès le commencement! Vous n'aurez pas un problème d'adaptation qui peut se révéler beaucoup trop long à réaliser. Travail que l'on ne va pas faire sur ce site d'ailleurs. 🍊

Bon, vous me croyez maintenant? Cette balise est la clef pour votre design, la suite se fait grâce aux media queries.

**i**

Une dernière petite chose: avec cette balise, on soulève un problème. En effet, un pixel sur votre écran et un pixel du site ne correspondront pas (les pixels des nouveaux écrans sont particulièrement petits). Ce n'est pas si important que ça, il fallait juste que vous le sachiez.

## I.1.3. Quelques options

Mais avant de toucher au CSS, on va voir quelques options bien utiles!

### I.1.3.1. Le zoom initial, minimal et maximal

#### I.1.3.1.1. Le zoom initial

Je vous avais dit précédemment que le zoom au chargement de la page était assez aléatoire. En fait, si votre site est bien fait, le zoom s'adaptera comme vous le voulez, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas. Le zoom sera donc de 1.

Toutefois, vous pouvez préciser au navigateur quel doit être le zoom initial, selon la syntaxe:

```
1 <meta name="viewport"  
   content="width=device-width, initial-scale=1"/>
```

Notez que j'écris à chaque fois la valeur de la largeur avec *device-width*, c'est l'utilisation la plus courante de cette balise. Vous pourrez, une fois que je vous les aurais montrées, ajouter autant d'options que vous voulez grâce à cette balise.

#### I.1.3.1.2. Le zoom minimal

Si le visiteur souhaite afficher votre site en plus petit pour quelque raison que ce soit, vous allez pouvoir définir combien de fois il pourra le faire. En pratique, cette option n'est pas très utile, car le zoom minimal est de toute façon défini par la largeur de votre site. Mais si vous en avez besoin, voici comment l'utiliser:

```
1 <meta name="viewport"  
   content="width=device-width, minimum-scale=0.25"/>
```

A noter que la valeur 0.25 est celle par défaut du navigateur Safari Mobile.

#### I.1.3.1.3. Le zoom maximal

Comme pour le zoom minimal, vous pouvez également indiquer un zoom maximal. Le navigateur aura également un comportement par défaut: si vous zoomez trop, et que le texte n'est plus lisible, le navigateur dézoomera automatiquement (en tout cas sur les navigateurs récents). Voici comment l'utiliser:

```
1 <meta name="viewport"  
   content="width=device-width, maximum-scale=5.0"/>
```

A noter que la valeur 5.0 est celle par défaut du navigateur Safari Mobile.

Cette option est, à mon avis, un peu plus utile que le zoom minimal. En effet, lorsque votre visiteur clique sur une zone de texte, le navigateur peut zoomer automatiquement. Définir un zoom maximal, à 1.0 par exemple, permet d'empêcher ce comportement.

Un autre avantage non négligeable de cette option est celui-ci: si vous définissez le zoom maximal à 1.0, lors du passage de paysage à portrait et inversement, la largeur va s'adapter. Dans le cas

## I. Adapter son site au format mobile

contraire, en mode paysage, le site s'affichera sur la même largeur qu'en mode portrait et le visiteur devra dézoomer pour bénéficier d'un affichage optimal.

### I.1.3.2. Le zoom de l'utilisateur

Une solution un peu plus radicale est de désactiver complètement le zoom de l'utilisateur. Ainsi, combiné avec le zoom initial, la page sera toujours affichée de la même manière.

N'abusez tout de même pas de cette option, s'il y a un petit défaut sur votre site le visiteur pourra être gêné. Néanmoins, c'est également une manière d'empêcher un zoom lorsque votre visiteur veut entrer du texte dans un `<input>`.

Par contre, en changeant l'orientation de portrait à paysage, cette option gardera la même largeur, ce qui fera que le texte apparaît plus grand. Combiné avec le zoom maximal par contre, la largeur pourra s'adapter à la nouvelle orientation. Oui c'est compliqué! Mais bon, des fois, il faut faire avec! 🍌

Voici comment cette option doit être utilisée:

```
1 <meta name="viewport"
  content="width=device-width, user-scalable=no"/>
```

Il n'y a pas vraiment d'autres choses à expliquer, mais **utilisez toutes ces options avec parcimonie**: je recommande de ne les utiliser que si c'est véritablement nécessaire. En fait, un visiteur de votre site pourrait être gêné par votre design et vouloir modifier vos paramètres en zoomant ou dézoomant, cependant les options que vous avez mises peuvent l'en empêcher. Retenez bien ceci: Il ne faut pas que le visiteur soit agacé par le comportement de votre site! Ou encore: Le visiteur est roi! Cela vaut également pour les liens en `target="_blank"`, qui ont le don d'énerver particulièrement certaines personnes (dont moi).

### I.1.3.3. Une petite particularité pour les écrans particulièrement grands


Les écrans particulièrement grands, ou, devrai-je dire, les smartphones sous Android principalement, acceptent une nouvelle option. Et oui, encore une!

Celle-ci est en rapport avec les écrans plutôt grands, comme le laisse indiquer mon titre, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, les pixels de certains écrans sont particulièrement petits. En utilisant la balise `<meta name="viewport">`, les pixels de votre site vont être affichés par plusieurs pixels sur l'écran du portable.


Tout ça pour vous dire que, avec l'option que je vais vous montrer, un pixel de votre site pourra de nouveau ne représenter qu'un seul pixel sur le mobile.

Pour simplifier, tout ce que vous avez à retenir, c'est que votre texte sera affiché en plus petit, voyez vous-même:

I. Adapter son site au format mobile



## I. Adapter son site au format mobile



Images tirées du site d'Opéra dédié aux développeurs

Voici ce qu'il vous faut écrire pour obtenir ce résultat:

```
1 <meta name="viewport"  
   content="width=device-width, target-densitydpi=device-dpi"/>
```

Ce bout de code peut ne jamais vous servir, néanmoins il peut être utile à certains donc je vous le montre.

## *I. Adapter son site au format mobile*

### **Conclusion**

Un premier pas a été fait vers les utilisateurs de mobiles. Néanmoins, il reste encore beaucoup de choses à faire!

## I.2. Les possibilités offertes par CSS3

### Introduction

J'ai une bonne nouvelle pour vous: à la fin de ce chapitre, vous serez déjà capables d'avoir un site accessible depuis mobile! La suite sera juste des approfondissements.

Ce ne sera pas une trop grosse épreuve, faites-moi confiance. 🍊

### I.2.1. Utiliser les media queries

#### I.2.1.1. La technique en CSS3

Si votre design est bien fait, l'utilisateur ne devrait pas avoir à *scroller* (c'est-à-dire à faire défiler) horizontalement votre page.

En CSS, on va donc se débrouiller pour que notre site ne dépasse pas une largeur minimale que nous avons fixée.

Les media queries peuvent être utilisées de deux façons différentes: une fois directement dans le CSS, et l'autre depuis la balise `<link>` de votre page HTML qui inclut votre feuille de style.

Pour la méthode en HTML, voici comment procéder:

```
1 <link rel="stylesheet" media="votre requete ici" href="mobile.css" />
```

L'avantage de cette première méthode est qu'un visiteur avec un appareil ne correspondant pas à la requête ne téléchargera pas ce dont il n'a pas besoin. C'est donc un peu plus rapide pour lui. Et pour votre serveur, cela évite de la bande passante inutile.

En CSS, il faut englober tout le code que vous destinez aux mobiles dans un bloc, comme ceci:

```
1 @media votre requete ici {
2     /* Le code pour les mobiles ici */
3 }
```



J'utiliserai d'ailleurs dans la suite du tutoriel toujours cette deuxième méthode, même si elle peut paraître moins efficace, tout simplement parce que je pourrais l'écrire dans un seul bloc de code.

Le code pour mobile est essentiellement là pour réduire les marges, revoir les positions des différents éléments, masquer d'autres éléments non désirés sur mobile, augmenter la taille du texte si nécessaire, en somme, adapter le design pour une plus petite largeur. 🍊

## I. Adapter son site au format mobile

### I.2.1.2. Valeurs standards

Pour adapter votre design, il va falloir prendre en compte la taille réduite de l'écran de votre visiteur. Mais vous ne savez peut-être pas à partir de quelle largeur un appareil peut être considéré comme un mobile, une tablette, etc.

Je vous propose le tableau suivant:

Appareils	Largeurs (en pixels)	Condition généralement utilisée
Smartphones	320 à 480	(max-width : 480px)
De smartphones à tablettes	481 à 767	(max-width : 767px)
Tablettes à petits écrans	768 à 979	(min-width : 768px) and (max-width : 979px)
Ordinateurs	980 à 1199	—
Écrans larges	1200 et plus	(min-width : 1200px)

A noter que les propriétés des tablettes s'appliquent également aux mobiles avec les conditions que je vous ai montrées. Si vous ne souhaitez pas ce comportement, combinez votre requête avec *and* et *min-width*! (Voir plus loin sur la page)

Vous n'êtes bien sûr pas obligés de faire de grandes modifications pour chaque catégorie exposée ici! Vérifiez tout de même que votre site s'affiche correctement en le redimensionnant.

### I.2.1.3. Gérer les éléments problématiques

Certains éléments méritent d'ailleurs qu'on leur accorde un peu plus d'attention, ils sont parfois négligés ou mal gérés.

#### I.2.1.3.1. Images, iframes, tableaux et autres...

Les éléments que je viens de citer sont ceux qui ont le plus de chance de dépasser les 320 pixels que l'on veut pour largeur. Une solution simple, mais pas parfaite, pour empêcher ces éléments de déborder est une simple déclaration en CSS, que voici:

```
1  img, table, td, blockquote, code, pre, textarea, input, iframe,  
2     object, embed, video {  
3     max-width: 100%;  
4 }
```

Cette liste peut bien sûr être complétée ou réduite en fonction de vos besoins.

Mais je dois vous dire que cette petite astuce n'est pas infaillible. En effet, ici, vous définissez la largeur intérieure d'un élément, or si vous lui ajoutez une marge intérieure ou une bordure, la largeur effective de l'élément va être plus grande que la largeur de votre page.

?

Quoi? Mais c'est l'arnaque! Je demande une largeur maximale de 100% mais elle peut être plus grande que ça?

Pour vous répondre correctement, laissez-moi vous montrer cette image:

## I. Adapter son site au format mobile




Figure:

Le modèle de boîtes du W3C [Source de l'image](#) Ainsi, quand vous définissez la propriété `max-width: 100%` à un élément, vous définissez la largeur maximale de ce qui est marqué "Contenu" sur l'image. Si vous ajoutez une bordure de 1 pixel, la largeur de votre élément sera de  $100\% + 2$  pixels!

Pour éviter un tel comportement, ne mettez ni un padding ni une bordure aux éléments comme les images. Pour d'autres blocs, je vous propose ceci:

```
1 <div class="conteneur">
2   <div class="mabalise">
3     <!-- Du contenu -->
4   </div>
5 </div>
```

Ensuite, fixez la largeur en pourcent à votre `.conteneur`, sans marge intérieure ni bordure, et définissez par contre votre bordure et marge intérieure à `.mabalise`. `.mabalise` étant une balise de type block, elle occupera toute la largeur disponible, soit la largeur du conteneur (en pourcentage) moins le padding et la bordure que vous définissez en pixels. Autrement dit, le comportement que l'on voulait! Cela ne vaut pas seulement pour le design sur mobile, bien entendu. 🍊

Ah? On me signale dans l'oreillette qu'il y a une manière d'obtenir, avec une seule balise HTML, le comportement que l'on veut. Il faut lui appliquer la propriété `box-sizing`, qui peut prendre les valeurs suivantes: `content-box` (par défaut) et `border-box`. Cette dernière valeur permet d'inclure le padding et la bordure dans la largeur (et hauteur) de l'élément, c'est-à-dire que leur largeur ne vont pas s'ajouter au reste, soit de nouveau le comportement que l'on voulait! C'est une propriété récente, mais vous pouvez l'utiliser avec les préfixes `-moz-` et `-webkit-` (merci à [m@tteo78](#) pour [l'info](#) ).

## I. Adapter son site au format mobile

Encore une petite remarque, si jamais vous vous retrouvez dans le cas de figure suivant: vous voulez afficher un tableau de valeurs (par exemple), et que celui-ci est trop large. Au lieu d'avoir le tableau qui oblige toute votre page à être trop large, vous mettez votre tableau dans un bloc avec la classe `trop-grand` (ce qui est assez explicite 🍊), et en CSS vous appliquez `overflow-x: auto;`, ce qui devrait faire votre bonheur.

### I.2.2. Le choix des médias

Vous apprendrez ici à "choisir" des médias: tel type d'écran aura cette propriété, un autre aura celle-là... Tout ceci n'aura presque pas de secrets pour vous! Je dis "presque", car on ne sait jamais ce qu'une norme encore en développement peut nous cacher...

#### I.2.2.1. Le type de média

Ce choix est déjà disponible depuis la norme CSS2, mais il est possible que vous soyez passés à côté. Vous pouvez spécifier à quel type de média votre feuille de style va s'appliquer, nous verrons un peu plus loin comment procéder. Vous avez le choix entre les valeurs suivantes:

Média	Concerne
<code>all</code>	Tous les médias. C'est la valeur par défaut.
<code>braille</code>	Les appareils brailles.
<code>embossed</code>	Les imprimeries en braille.
<code>handheld</code>	Les appareils mobiles (avec petits écrans et/ou une bande passante limitée).
<code>print</code>	Les documents imprimés (et leurs visualisations).
<code>projection</code>	Les projecteurs et tout autre type de projection.
<code>screen</code>	Les écrans d'ordinateur avec couleurs.
<code>speech</code>	Les synthétiseurs de parole.
<code>tty</code>	Les appareils à police fixe (généralement avec des capacités d'affichage limitées).
<code>tv</code>	Les téléviseurs.

En théorie, c'est génial! Pour cibler un certain type de média, il suffit de trouver le bon nom, et le tour est joué. Malheureusement, ce n'est que de la théorie: on cite souvent l'exemple de Safari Mobile qui se considère comme un *screen*, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre. Pour remédier à cela, la norme CSS3 introduit de nouvelles façons de cibler des médias. C'est ce que nous allons voir.

#### I.2.2.2. Les fonctionnalités

Au lieu de laisser choisir les appareils comment ils se définissent, CSS3 propose aux développeurs de cibler les médias en fonction de leurs capacités physiques. Voici toutes les propriétés que vous pouvez tester:

## I. Adapter son site au format mobile

Propriété	Valeur	Description
<b>width</b> (min/max)	<i>Longueur</i>	Largeur de l'écran
<b>height</b> (min/max)	<i>Longueur</i>	Hauteur de l'écran
<b>device-width</b> (min/max)	<i>Longueur</i>	Largeur de l'appareil
<b>device-height</b> (min/max)	<i>Longueur</i>	Hauteur de l'appareil
<b>orientation</b>	portrait ou landscape	Orientation de l'écran
<b>aspect-ratio</b> (min/max)	<i>Fraction</i>	Rapport largeur/hauteur
<b>device-aspect-ratio</b> (min/max)	<i>Fraction</i>	Rapport largeur/hauteur de l'appareil
<b>color</b> (min/max)	<i>Entier positif</i>	Nombre de bits par couleur
<b>color-index</b> (min/max)	<i>Entier positif</i>	Couleurs dans une table
<b>monochrome</b> (min/max)	<i>Entier positif</i>	Niveaux de gris (bits/pixel)
<b>resolution</b> (min/max)	En dpi ou dpcm: points par pouce/centimètre	Densité de pixels
<b>scan</b>	progressive ou interlace	Processus de balayage d'un téléviseur
<b>grid</b>	—	Appareil grille ou bitmap

Ces fonctionnalités seront à entourer de parenthèses lorsque vous ferez vos choix. Les longueurs utilisent des unités classiques (px, em). Faites également attention aux incohérences: vous ne pouvez pas combiner des propriétés visuelles au média *speech* par exemple.

Même si certaines propriétés peuvent paraître assez tordues, d'autres peuvent se révéler extrêmement utiles, comme la largeur. C'est presque exclusivement grâce à cette dernière que nous allons adapter notre design.

?

Quelle largeur? Il y a la "simple" et celle de l'appareil, je prends laquelle?

Et bien, il faut que vous connaissiez les différences pour faire ce choix!

La largeur de l'appareil, soit `device-width`, ne s'appliquera que pour les appareils mobiles. En redimensionnant votre fenêtre d'ordinateur, la feuille de style avec cette condition ne sera jamais prise en compte. Mais sur un appareil mobile, même si la largeur de l'appareil sera inférieure à 480 pixels, la page sera tout de même affichée sur une largeur plus grande.

La solution est d'utiliser la balise meta vue dans le chapitre précédent, et de la combiner avec `device-width`. Seulement, vous laissez de côté les possesseurs de petits écrans d'ordinateur... Je vous conseille donc de vous rabattre sur la propriété de largeur "normale".

### I.2.2.3. Les opérateurs logiques

#### I.2.2.3.1. L'opérateur *and*

Parfois, une seule condition ne suffit pas et vous voudrez affiner votre choix pour obtenir ce que vous voulez.

L'opérateur *and* permet de répondre à votre attente: les deux (ou plus) propriétés doivent toutes

## I. Adapter son site au format mobile

être correctes pour que la feuille de style soit affichée.

```
1 @media screen and (max-width: 480px){
2     /* Ici du code s'appliquant aux écrans de moins de 480 pixels
3     de large */
4 }
```

Vous pouvez noter que le type d'écran s'écrit sans parenthèses et qu'un espace est présent avant et après le *and*. Faites bien attention à cela. 🍊

### 1.2.2.3.2. L'opérateur not

Afin d'affiner encore votre requête, vous pouvez exclure certains appareils avec l'opérateur *not*, comme son nom l'indique. Vous devez le placer au début de votre requête, et son résultat sera inversé.

```
1 @media not (orientation: landscape) and (min-width: 480px){
2     /* Ici votre code pour un affichage qui n'est pas en paysage
3     et plus large que 480 pixels.
4
5     Trois cas sur quatre vont donc appliquer les propriétés :
6     - Paysage et moins large que 480px ;
7     - Portrait et moins large que 480px ;
8     - Portrait et plus large que 480px.
9     */
10 }
```

### 1.2.2.3.3. L'opérateur only

L'opérateur *only* se place également au début de votre syntaxe, mais sert cette fois à exclure les anciens navigateurs ne supportant pas l'usage des *media queries*. Vous ne pouvez pas combiner les opérateurs *not* et *only* dans la même requête.

Si vous voulez prendre en compte plusieurs appareils qui n'ont pas de propriétés communes, vous pouvez écrire plusieurs *media queries* à la suite en les séparant par des virgules. Vous pouvez utiliser les opérateurs *not* et *only* à chaque requête, donc après chaque virgule.

Comme vous le voyez, les possibilités offertes par CSS3 sont extrêmement nombreuses, mais de là à trouver une utilité concrète pour chacune, il y a un pas à faire! 🍊

## Conclusion

Tout ce qui a été dit dans ces deux premiers chapitres est peut-être très abstrait pour vous, vous ne voyez pas comment on peut l'appliquer sur un "vrai" site web.

Et bien ça tombe bien, un TP vous attend! 🍊

## I.3. TP : adapter un exemple au format mobile !

### Introduction

Vous savez déjà ce qu'il faut faire pour avoir un site web mobile. Maintenant, rien ne vous arrête si vous voulez adapter tout de suite votre site, mais j'aimerais à présent que vous vous exerciez avant de partir dans le vrai monde cruel. 🍌

Après ce TP, vous aurez vu en pratique comment on peut obtenir un site fait pour mobile. Au final, vous verrez que ce n'était pas si compliqué! 🍌

### I.3.1. Instructions pour réaliser le TP

Si vous avez suivi le [tutoriel de M@teo21 sur le html](#) ↗ , vous vous rappelez sûrement du [TP qui consistait à créer de toutes pièces son site](#) ↗ . Et bien maintenant qu'il est "tout beau, tout propre, prêt à envahir le web", il faut penser aux utilisateurs de mobiles!

#### I.3.1.1. Les fichiers de départ

Comme vous êtes déjà censés avoir réalisé ce TP, je vous autorise (Que je suis gentil!) à télécharger directement les fichiers finaux:

[Télécharger les fichiers du site \(500 Ko\)](#) ↗

De plus, vous pourrez peut-être avoir besoin d'une autre image, mais je n'en dis pas plus: ▲

#### I.3.1.2. Votre objectif

Et bien, vous le connaissez déjà: faire en sorte qu'une page s'affiche correctement pour un mobile. De multiples difficultés vous attendent, toutes plus retorses les unes que les autres... Amusez-vous bien! 🍌 (Notez qu'à l'heure où j'écris ces lignes, je n'ai pas encore fait le TP, donc je n'en ai aucune idée. 🍌 )

#### I.3.1.3. Comment procéder ?

N'oubliez **jamais**, vous devez toujours procéder avec méthode. Prenez du papier et un crayon, reprenez l'allure du site que vous devez adapter, et posez-vous ces quelques questions (liste non exhaustive!):

- Ce bloc-là est trop large, comment je vais faire pour qu'il soit plus petit?
- Ici, deux blocs sont côtes à côtes, donc un des deux devra passer sous l'autre. Mais lequel?
- Ce "truc" est là uniquement pour faire joli. Est-ce que j'en ai encore besoin pour un mobile?

## I. Adapter son site au format mobile

99.9% du temps que vous allez mettre pour réaliser ce TP va être du temps que vous allez passer sur du CSS. En effet, n'oubliez quand même pas la balise `<meta name="viewport"/>`, ce serait bête. 🍊 Mais vous pouvez bien sûr faire de minimes changements dans le code HTML si c'est plus simple pour vous.

Et enfin, une bonne nouvelle: Le code HTML créé par M@teo21 est vraiment bien structuré, ce sera d'autant plus facile pour vous de l'adapter! (Tous en chœur: "Merci M@teo21!") Je peux vous dire que pour mon premier site, qui n'était pas très bien formé, j'ai eu un mal fou à l'adapter pour mobile. C'est dire si la conception HTML de départ est fondamentale!

### I.3.1.4. À vous de jouer!

Il ne vous reste plus qu'à prendre du papier et un crayon, décider ce que vous allez faire (les fameuses questions à se poser!), et ensuite mettre ça en pratique avec du CSS!

Un dernier petit conseil: ne vous affolez surtout pas si quelque chose ne fonctionne pas du tout comme prévu! Cela peut être une faute de frappe, une propriété donnée à une mauvaise balise, mais tout ça est heureusement facile à corriger. Utilisez les outils pour développeur de votre navigateur pour déterminer ce qui ne va pas, et surtout, prenez votre temps! Vous n'allez pas forcément réussir du premier coup.

A bientôt pour la correction! 🍊

## I.3.2. Correction

Je ne vais pas vous donner tout un bloc de code dès le départ. Je vais essayer de vous guider dans cette correction, de sorte que ceux qui ne sont pas arrivés à réaliser ce TP puissent au moins comprendre la démarche à suivre.

Bien entendu, la méthode que je vous présente n'est qu'une solution parmi une infinité! Si vous avez fait autrement, mais que votre design vous plaît, il n'y a aucune raison de considérer mon code comme meilleur.

Sur ce, place à la correction!

### I.3.2.1. Bien commencer

Sans rien toucher au code de M@teo21, avec Safari Mobile, vous obtenez ce rendu:

## I. Adapter son site au format mobile




Figure: Screenshot du site sans

rien toucher

Maintenant, on rajoute la balise `<meta>` pour pouvoir, par la suite, utiliser les media queries:

```
1 <meta name="viewport"  
   content="width=device-width, maximum-scale=1"/>
```

Vous pouvez utiliser l'option `initial-scale=1` temporairement, afin d'avoir le bon zoom dès le départ.

## I. Adapter son site au format mobile




Figure: Screenshot du site avec

la balise meta

Certaines marges ont été rétrécies, et c'est tout ce que l'on peut observer. En fait, comme au chapitre précédent, dans le CSS, une largeur minimale est définie, ce qui empêche le navigateur d'avoir la largeur qu'il souhaite. Pour cela, on va tout simplement enlever la largeur fixe du site ainsi que des marges créées automatiquement par les navigateurs, et définir une largeur maximale et minimale:

```
29 body
30 {
31     background: url('images/fond_jaune.png');
32     font-family: 'Trebuchet MS', Arial, sans-serif;
33     color: #181818;
34     margin: 0;
35 }
```

```
37 #bloc_page
38 {
```

## I. Adapter son site au format mobile

```
39 max-width: 900px;  
40 margin: auto;  
41 min-width: 320px;  
42 }
```

Notez que la ligne de départ est celle du fichier que je change en même temps que vous, et pas la ligne du fichier de départ. Cela va surtout changer par la suite.




Figure: Screenshot après les modifications

On peut remarquer plusieurs choses intéressantes. Tous les éléments qui ont une valeur fixe gardent cette valeur et empêchent de nouveau le navigateur d'avoir la largeur qu'il veut. Ici, on voit que le menu et le texte sont trop larges, et on va donc les réduire avec les media queries. Mais avant ça, on va se débrouiller pour que le "À propos de l'auteur" puisse être à droite de l'écran lorsqu'on redimensionne la fenêtre.

### 1.3.2.2. "À propos de l'auteur"

?

Pourquoi on s'occupe de ce bloc avant les autres?

Parce que j'ai envie! 🍊 De toute façon, tout devra être fait, l'ordre n'a absolument pas d'importance dans notre cas.

Pour que cet élément se place à droite sans que l'on ne définisse de largeur fixe, on va appliquer quelques styles comme ceci:

```
171 article, aside
172 {
173     /*display: inline-block;
174     vertical-align: top;*/
175     text-align: justify;
176 }
177
178 article
179 {
180     /*width: 625px;*/
181     margin-right: 275px;
182 }
```

```
195 aside
196 {
197     position: absolute;
198     top: 0;
199     right: 0;
200     /* ... */
201 }
202
203 /* Afin de positionner le <aside> par rapport à la <section> : */
204 section
205 {
206     position: relative;
207 }
```

On obtient sur un écran d'ordinateur un design très proche de celui de départ et sur mobile on voit ceci:



Figure: Le bloc "A propos de

l'auteur occupe toute la largeur, le paragraphe ne contient qu'un seul mot par ligne

Or, comme vous vous en doutez, ce n'est pas vraiment ce que l'on veut. 🍌

On va donc positionner le `<aside>` au bas de la section à partir d'une certaine valeur avec une condition. Pour cela, on va "tatonner" pour savoir jusqu'à quelle valeur on veut encore le aside à droite. Pour ma part, j'ai choisi la valeur 700px:

```
1 @media (max-width: 700px){
2   aside
3   {
4     top: 100%;
5   }
6
7   article
8   {
9     margin-right: 0;
10    margin-bottom: 463px;
11    /* Pour laisser la place au bloc, sinon il se positionne
12       SUR le pied de page
        Sachant que 463px est la hauteur du <aside>.
```

## I. Adapter son site au format mobile

```
13     Si vous voulez mettre des marges en plus, augmentez cette
14     valeur */
15 }
```

?

Tu as mis `top: 100%;`. Pourquoi on ne peut pas mettre `bottom: 0;` tout simplement?

Ah, bonne question! En fait, la propriété `top` positionne le haut de votre élément, tandis que `bottom` positionne le bas. Ainsi, en écrivant `top: 100%;`, on place le haut de notre élément à 100% de la hauteur de l'élément de référence (la section), c'est-à-dire en bas de cet élément de référence, mais si on avait mis `bottom: 0;`, le bas de notre élément serait au bas de la section et les deux éléments se chevaucheraient.

Ainsi, avec une largeur de 680px (j'ai redimensionné ma fenêtre), on obtient ceci:

Phasellus ligula massa, congue ac vulputate non, dignissim at augue. Sed auctor fringilla quam quis porttitor. Praesent vitae dignissim magna. Pellentesque quis sem purus, vel elementum mi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Maecenas consectetur euismod urna. In hac habitasse platea dictumst. Quisque tincidunt porttitor vestibulum. Ut iaculis, lacus at molestie lacinia, ipsum mi adipiscing ligula, vel mollis sem risus eu lectus. Nunc elit quam, rutrum ut dignissim sit amet, egestas at sem.



Figure: Le bloc aside est en dessous du paragraphe, mais est aligné à droite et il manque des marges

Afin de centrer notre aside, j'ai effectué ces modifications:

## I. Adapter son site au format mobile

```
1 @media (max-width: 700px){
2   aside
3   {
4     top:100%;
5     left: 50%; /* On place la gauche de notre élément au milieu
6     de la <section> */
7     margin-left: -127.5px; /* Et on décale notre élément de la
8     moitié de sa largeur vers la gauche */
9   }
10
11  article
12  {
13    margin-right: 0;
14    margin-bottom: 470px;
15    padding-bottom: 10px;
16  }
```

Phasellus ligula massa, congue ac vulputate non, dignissim at augue. Sed auctor fringilla quam quis porttitor. Praesent vitae dignissim magna. Pellentesque quis sem purus, vel elementum mi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Maecenas consectetur euismod urna. In hac habitasse platea dictumst. Quisque tincidunt porttitor vestibulum. Ut iaculis, lacus at molestie lacinia, ipsum mi adipiscing ligula, vel mollis sem risus eu lectus. Nunc elit quam, rutrum ut dignissim sit amet, egestas at sem.

### À PROPOS DE L'AUTEUR



Laisse-moi le temps de me présenter : je m'appelle Zozor, je suis né un 23 novembre 2005.

Bien maigre, n'est-ce pas ? C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire ma biographie (ou zBiographie, comme vous voulez !) afin que les zéros sachent qui je suis réellement.



## I. Adapter son site au format mobile

Figure: Le bloc est maintenant centré et il y a des marges suffisantes

Il ne reste plus qu'à changer la flèche, et je vous l'ai retournée pour que vous n'ayez pas à le faire vous-même, rappelez-vous! ▲

### 1.3.2.3. Le menu

On s'attaque maintenant au menu qui a une largeur fixe. On enlève donc la largeur fixe:

```
53 /* De plus, j'ai rajouté ceci : */
54 header
55 {
56     position: relative; /* Même chose que tout à l'heure :
57     on veut positionner le <nav> par rapport au <header> */
58 }
```

```
87 nav
88 {
89     /*display: inline-block;
90     width: 740px;*/
91     text-align: right;
92     position: absolute;
93     bottom: 0;
94     right: 0;
95 }
```

En redimensionnant la fenêtre, on se rend compte qu'à partir d'environ 600 pixels, le menu est trop large pour tenir sur la même ligne que le titre principal.



Figure: Le menu étant aligné à droite, de taille fixe et horizontal, si on réduit trop la fenêtre, il

## I. Adapter son site au format mobile

chevauche le titre

Comme il est en position absolue, il est *sorti du flux*, c'est-à-dire que l'élément n'est plus affiché à la suite des autres (Regardez le site sans le CSS: les éléments sont les uns en dessous des autres). Comme il n'a plus assez de place, il se mélange au titre principal. On va donc le remettre dans le flux:

```
1 @media (max-width: 600px){
2   nav li
3   {
4     display: block;
5     padding-bottom: 5px;
6   }
7
8   nav
9   {
10    text-align: left;
11    position: static; /* La valeur par défaut */
12    padding-bottom: 5px;
13  }
14
15  nav ul
16  {
17    margin-top: 0;
18    padding-left: 10px;
19  }
20 }
```



le titre et est une liste verticale

Figure: Le menu se place sous

#### I.3.2.4. La bannière

La bannière est assez difficile à adapter à un design extensible. Comme je vous l'ai expliqué au chapitre précédent, on a un problème avec la largeur: On veut une largeur de 100%, mais on veut également des marges intérieures. On va donc rajouter une balise, et vu qu'on a du texte à l'intérieur, on modifie la page comme ceci:

```
36 <div id="banniere_image">
37   <div id="banniere_description">
38     <p>
39       Retour sur mes vacances aux États-Unis...
40       <a href="#" class="bouton_rouge">Voir l'article </a>
42     </p>
43   </div>
44 </div>
```



Figure: Etat des lieux concernant le texte et le bouton

Le texte est un peu trop collé au bas de la bannière, je vous propose d'appliquer ces styles pour améliorer le rendu:

```
135 #banniere_description
136 {
137     position: absolute;
138     bottom: 0;
139     border-radius: 0px 0px 5px 5px;
140     width: 100%;
141     height: 40px; /* Une hauteur qui me paraît plus qu'acceptable
142                    */
143     /*padding-top: 15px;
144     padding-left: 4px;*/
145     background-color: rgb(24,24,24); /* Pour les anciens
146                    navigateurs */
147     background-color: rgba(24,24,24,0.8);
148     color: white;
149     font-size: 0.8em;
```

## I. Adapter son site au format mobile

```
148  
149 }  
150  
151 #banniere_description>p  
152 {  
153     padding-left:4px;  
154 }
```



Figure: Le texte continue sous le bouton

C'est un grand moment! Maintenant, on a réussi à faire que tous les éléments aient au maximum une largeur de 320px.

Au lieu de positionner le bouton rouge à droite du paragraphe et de lui donner une marge négative, on va utiliser une méthode un peu différente. On commence par sortir le lien du paragraphe que l'on vient de créer.

```
36 <div id="banniere_image">  
37     <div id="banniere_description">  
38         <p>
```

## I. Adapter son site au format mobile

```
39         Retour sur mes vacances aux États-Unis...
40     </p>
41     <a href="#" class="bouton_rouge">Voir l'article </a>
43 </div>
```

Pour que le texte aille à la ligne avant d'arriver sous le bouton rouge, j'ai ajouté une marge interne:

```
151 #banniere_description>p
152 {
153     padding-left: 4px;
154     padding-right: 120px;
155 }
```

Carnets de voyage

ACCUEIL

BLOG

CV

CONTACT



Figure: Le texte revient à la

ligne avant le bouton

La hauteur de notre `#banniere_description` est fixe, et le texte est trop collé au bas. J'ai donc remplacé la hauteur de 40 pixels par: `min-height: 40px;`



Figure: Le bouton n'est mainte-

nant plus aligné, il était positionné de manière fixe  
Il ne reste plus qu'à placer le bouton à mi-hauteur:

```
157 .bouton_rouge
158 {
159     display: inline-block;
160     height: 25px;
161     position: absolute;
162     right: 5px;
163     top: 50%;
164     margin-top: -12.5px;
165     background: url('images/fond_degraderouge.png') repeat-x;
166     border: 1px solid #760001;
167     border-radius: 5px;
168     font-size: 1.2em;
169     text-align: center;
170     padding: 3px 8px 0px 8px;
171     color: white;
172     text-decoration: none;
```




Figure: Et voilà la bannière pré-sentable avec n'importe quelle dimension!

Figure: Et voilà la bannière pré-

### 1.3.2.5. Le pied de page

On approche de la fin! Il ne reste plus que le pied de page à faire. Voici à quoi il ressemble sans que l'on ne fasse rien:

## I. Adapter son site au format mobile



Figure: Les trois catégories sont

places en colonnes

Je verrai bien mettre ces trois catégories, "Tweet", "Photos" et "Amis" les unes en dessous des autres. Pour cela, rien de plus simple! La largeur est définie en pourcentage dans le code original (autour de 30% pour chacun des trois éléments). On va donc écrire:

```
1 @media (max-width: 480px){  
2  
3     #tweet, #mes_photos, #mes_amis  
4     {  
5         width: 100%;  
6     }  
7  
8 }
```

Et on obtient ceci:



Figure: Les trois catégories sont

bien placées les unes en dessous des autres

Finalement, ce n'était pas très compliqué! Je vous laisse vous occuper des marges et centrer par exemple les photos tout seuls, comme des grands! 🍊

### 1.3.2.6. Le code final

Les modifications sur le fichier HTML étant très minimes, je vais vous donner uniquement le code du fichier CSS:

© Contenu masqué n°1

Et c'est terminé! Ce n'était pas si long finalement! 🍊

### 1.3.3. Aller plus loin

Vous aurez remarqué que le design que je vous propose peut encore être amélioré (comme tout, me direz-vous!). De plus, les modifications apportées ont raboté quelques marges, et même si ce n'est pas fondamental, certains d'entre vous peuvent trouver cela gênant. À vous de les rajouter! Je vous montre une impression écran de ce que j'ai fait, au cas où vous n'auriez pas d'idée:

## I. Adapter son site au format mobile

☉ Contenu masqué n°2

Pour un site, habituellement, vous pourrez créer une version tablette: une version mobile en un peu plus grand, pensée pour du tactile. Ici, ce n'est pas vraiment la peine, mais vous pouvez par exemple mettre le `<aside>` plus large que haut en fonction de la largeur.

Vous pouvez aussi faire une version "grand écran", avec une largeur de plus de 1200px de large par exemple. Au lieu de mettre simplement des marges vides sur le côté, mettez-y votre menu en `position: fixed;`, pour simplifier encore plus l'utilisation de votre site!

Ainsi, votre code CSS pourrait ressembler à ceci:

```
1 /* Votre code générique (couleurs, polices, survol...) et la mise
   en page pour ordinateur */
2 ...
3
4 /* Mise en page pour mobile */
5 @media (max-width: 480px) { ... }
6
7 /* Mise en page pour tablettes */
8 @media (max-width: 767px) { ... }
9
10 /* Mise en page pour les grands écrans */
11 @media (min-width: 1200px) { ... }
```

Les valeurs qui sont ici peuvent bien entendu être modifiées selon vos envies, mais ce sont les valeurs standards que je vous ai montrées plus tôt.

Encore une idée: vous pouvez également laisser l'en-tête du site en haut de l'écran si vous estimez que cela ne va pas gêner le visiteur. Pour cela, vous utiliserez la propriété `position: fixed;` de nouveau avec une condition sur la hauteur de l'écran cette fois-ci. N'oubliez pas de mettre une marge pour que votre bannière ne se retrouve pas sous votre en-tête!

### 1.3.3.1. Une autre approche

Des lecteurs du tutoriel m'ont signalé qu'une autre approche pour créer un site pour mobile était possible, et peut-être même mieux: le *mobile-first*.

Cette technique consiste à créer le site d'abord pour mobiles, avec de "gros boutons", et seulement après à utiliser les media queries pour avoir un site correct depuis un ordinateur. Ici, comme je vous proposais d'adapter le TP de M@teo21, ce n'était pas applicable mais songez-y lorsque vous débutez un design!

Néanmoins, les anciennes versions d'IE (encore lui!) ne supportant pas les media queries, il faudra utiliser les [commentaires conditionnels](#), sinon la version mobile s'affichera pour votre visiteur.

Vous vous demandez sûrement pourquoi s'embêter à faire tout ça? Et bien tout simplement pour accélérer (un peu) le chargement de vos pages, ce qui est fondamental pour les mobiles. N'hésitez donc pas à réduire vos images pour les mobiles et à minimiser toutes les ressources externes à partir du moment où vous créez un site pour mobile.

Merci à [Satovo](#) et [soyel](#) pour leurs commentaires!

## Conclusion

J'espère que vous avez apprécié ce TP. 🍊

Passons à la suite: accéder à la version pour ordinateur depuis un mobile!

## Contenu masqué

### Contenu masqué n°1

```
1  /* Définition des polices personnalisées */
2
3  @font-face
4  {
5      font-family: 'BallparkWeiner';
6      src: url('polices/ballpark.eot');
7      src: url('polices/ballpark.eot?#iefix')
           format('embedded-opentype'),
8          url('polices/ballpark.woff') format('woff'),
9          url('polices/ballpark.ttf') format('truetype'),
10         url('polices/ballpark.svg#BallparkWeiner') format('svg');
11     font-weight: normal;
12     font-style: normal;
13 }
14
15 @font-face
16 {
17     font-family: 'Dayrom';
18     src: url('polices/dayrom.eot');
19     src: url('polices/dayrom.eot?#iefix')
           format('embedded-opentype'),
20         url('polices/dayrom.woff') format('woff'),
21         url('polices/dayrom.ttf') format('truetype'),
22         url('polices/dayrom.svg#Dayrom') format('svg');
23     font-weight: normal;
24     font-style: normal;
25 }
26
27 /* Eléments principaux de la page */
28
29 body
30 {
31     background: url('images/fond_jaune.png');
32     font-family: 'Trebuchet MS', Arial, sans-serif;
33     color: #181818;
34     margin: 0;
35 }
36
37 #bloc_page
```

## I. Adapter son site au format mobile

```
38 {
39   max-width: 900px;
40   margin: auto;
41   min-width: 320px;
42 }
43
44 section h1, footer h1, nav a
45 {
46   font-family: Dayrom, serif;
47   font-weight: normal;
48   text-transform: uppercase;
49 }
50
51 /* Header */
52
53 header
54 {
55   background: url('images/separateur.png') repeat-x bottom;
56   position: relative;
57 }
58
59 #titre_principal
60 {
61   display: inline-block;
62 }
63
64 header h1
65 {
66   font-family: 'BallparkWeiner', serif;
67   font-size: 2.5em;
68   font-weight: normal;
69 }
70
71 #logo, header h1
72 {
73   display: inline-block;
74   margin-bottom: 0px;
75 }
76
77 header h2
78 {
79   font-family: Dayrom, serif;
80   font-size: 1.1em;
81   margin-top: 0px;
82   font-weight: normal;
83 }
84
85 /* Navigation */
86
87 nav
```

## I. Adapter son site au format mobile

```
88 {
89     /*display: inline-block;
90     width: 740px;*/
91     text-align: right;
92     position: absolute;
93     bottom: 0;
94     right: 0;
95 }
96
97 nav ul
98 {
99     list-style-type: none;
100 }
101
102 nav li
103 {
104     display: inline-block;
105     margin-right: 15px;
106 }
107
108 nav a
109 {
110     font-size: 1.3em;
111     color: #181818;
112     padding-bottom: 3px;
113     text-decoration: none;
114 }
115
116 nav a:hover
117 {
118     color: #760001;
119     border-bottom: 3px solid #760001;
120 }
121
122 /* Bannière */
123
124 #banniere_image
125 {
126     margin-top: 15px;
127     height: 200px;
128     border-radius: 5px;
129     background: url('images/sanfrancisco.jpg') no-repeat;
130     position: relative;
131     box-shadow: 0px 4px 4px #1c1a19;
132     margin-bottom: 25px;
133 }
134
135 #banniere_description
136 {
137     position: absolute;
```

## I. Adapter son site au format mobile

```
138     bottom: 0;
139     border-radius: 0px 0px 5px 5px;
140     width: 100%;
141     min-height: 40px; /* Une hauteur qui me paraît plus
142         qu'acceptable */
143     /*padding-top: 15px;
144     padding-left: 4px;*/
145     background-color: rgb(24,24,24); /* Pour les anciens
146         navigateurs */
147     background-color: rgba(24,24,24,0.8);
148     color: white;
149     font-size: 0.8em;
150 }
151 #banniere_description>p
152 {
153     padding-left:4px;
154     padding-right: 120px;
155 }
156
157 .bouton_rouge
158 {
159     display: inline-block;
160     height: 25px;
161     position: absolute;
162     right: 5px;
163     top: 50%;
164     margin-top: -12.5px;
165     background: url('images/fond_degraderouge.png') repeat-x;
166     border: 1px solid #760001;
167     border-radius: 5px;
168     font-size: 1.2em;
169     text-align: center;
170     padding: 3px 8px 0px 8px;
171     color: white;
172     text-decoration: none;
173 }
174
175 .bouton_rouge img
176 {
177     border: 0;
178 }
179
180 /* Corps */
181
182 article, aside
183 {
184     /*display: inline-block;
185     vertical-align: top;*/
```

## I. Adapter son site au format mobile

```
186     text-align: justify;
187 }
188
189 article
190 {
191     /*width: 625px;*/
192     margin-right: 275px;
193 }
194
195 .ico_categorie
196 {
197     vertical-align: middle;
198     margin-right: 8px;
199 }
200
201 article p
202 {
203     font-size: 0.8em;
204 }
205
206 section
207 {
208     position: relative;
209 }
210
211 aside
212 {
213     position: absolute;
214     top: 0;
215     right: 0;
216     width: 235px;
217     background-color: #706b64;
218     box-shadow: 0px 2px 5px #1c1a19;
219     border-radius: 5px;
220     padding: 10px;
221     color: white;
222     font-size: 0.9em;
223 }
224
225 #fleche_bulle
226 {
227     position: absolute;
228     top: 100px;
229     left: -12px;
230 }
231
232 #photo_zozor
233 {
234     text-align: center;
235 }
```

## I. Adapter son site au format mobile

```
236
237 #photo_zozor img
238 {
239     border: 1px solid #181818;
240 }
241
242 aside img
243 {
244     margin-right: 5px;
245 }
246
247 /* Footer */
248
249 footer
250 {
251     background: url('images/ico_top.png') no-repeat top center,
                url('images/separateur.png') repeat-x top,
                url('images/ombre.png') repeat-x top;
252     padding-top: 25px;
253 }
254
255 footer p, footer ul
256 {
257     font-size: 0.8em;
258 }
259
260 footer h1
261 {
262     font-size: 1.1em;
263 }
264
265 #tweet, #mes_photos, #mes_amis
266 {
267     display: inline-block;
268     vertical-align: top;
269 }
270
271 #tweet
272 {
273     width: 28%;
274 }
275
276 #mes_photos
277 {
278     width: 35%;
279 }
280
281 #mes_amis
282 {
283     width: 31%;
```

## I. Adapter son site au format mobile

```
284 }
285
286 #mes_photos img
287 {
288     border: 1px solid #181818;
289     margin-right: 2px;
290 }
291
292 #mes_amis ul
293 {
294     display: inline-block;
295     vertical-align: top;
296     margin-top: 0;
297     width: 48%;
298     list-style-image: url('images/ico_liensexterne.png');
299     padding-left: 2px;
300 }
301
302 #mes_amis a
303 {
304     text-decoration: none;
305     color: #760001;
306 }
307
308
309 /* Correctifs pour les vieilles versions d'Internet Explorer */
310
311 /* Pour activer un positionnement type inline-block sur les
312    vieilles versions d'IE */
313
314 .old_ie #titre_principal, .old_ie #logo, .old_ie header h1,
315     .old_ie nav, .old_ie nav li, .old_ie .bouton_rouge, .old_ie
316     article, .old_ie aside, .old_ie #tweet, .old_ie #mes_photos,
317     .old_ie #mes_amis, .old_ie #mes_amis ul
318 {
319     display: inline;
320     zoom: 1;
321 }
322
323 /* Quelques ajustements pour les vieilles versions d'IE */
324
325 .old_ie section h1, .ie8 section h1
326 {
327     font-size: 1.1em;
328 }
329
330 .old_ie footer div, .ie8 footer div
331 {
332     margin-top: 30px;
333     background: url('images/separateur.png') repeat-x top;
```

## I. Adapter son site au format mobile

```
330 }
331
332
333
334
335 /* MEDIA QUERIES */
336
337 @media (max-width: 700px){
338     aside
339     {
340         top: 100%;
341         left: 50%; /* On place la gauche de notre élément au milieu
342                 de la <section> */
343         margin-left: -127.5px; /* Et on décale notre élément de la
344                 moitié de sa largeur vers la gauche */
345     }
346
347     article
348     {
349         margin-right: 0;
350         margin-bottom: 470px;
351         padding-bottom: 10px;
352     }
353 }
354
355 @media (max-width: 600px){
356     nav li
357     {
358         display: block;
359         padding-bottom: 5px;
360     }
361
362     nav
363     {
364         text-align: left;
365         position: static; /* La valeur par défaut */
366         padding-bottom: 5px;
367     }
368
369     nav ul
370     {
371         margin-top: 0;
372         padding-left: 10px;
373     }
374 }
375
376 @media (max-width: 480px){
377     #tweet, #mes_photos, #mes_amis
378     {
```

## I. Adapter son site au format mobile

```
378     width: 100%;  
379   }  
380  
381 }
```

[Retourner au texte.](#)

## *I. Adapter son site au format mobile*

## I. Adapter son site au format mobile

### Contenu masqué n°2




Figure: Ma version finale de ce site

[Retourner au texte.](#)

## I.4. Accéder à la version pour ordinateur

### Introduction

Qui ne s'est jamais trouvé désemparé devant la version mobile d'un site? Vous êtes habitués au site que vous visitez depuis votre ordinateur, mais il se trouve que vous n'avez que le téléphone de votre ami (le fameux ami!) sous la main. Et là, tout a changé de place! Certaines options sont introuvables, et en plus, vous ne pouvez pas accéder à la version pour ordinateur! Ahlala, ça vous dit d'ajouter cette fonctionnalité sur votre site? 🍊

### I.4.1. Le principe

Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit au tout début (enfin presque au tout début)?

Ce qu'il faut savoir, c'est que les navigateurs mobiles vont afficher votre page avec une largeur par défaut, qui sera environ celle d'un ordinateur (980px pour Safari Mobile, mais cette valeur peut changer d'un navigateur à un autre). Ainsi, votre site est affiché en tout petit sur un mobile!

Pour éviter ça, il suffit de dire au navigateur mobile qu'on veut que la largeur du site respecte celle du mobile, tout simplement. 🍊

*Moi-même*

?

Oui, et? On a mis une balise dans le code source pour que la largeur du site soit celle de l'appareil, mais on ne peut pas l'enlever!

Non, on ne peut pas la supprimer définitivement, on va juste l'enlever quand l'utilisateur le demande!

×

Pour faire ceci, il vous faut connaître et utiliser un langage serveur permettant de créer des pages dynamiques. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire avec [PHP](#) ↗, mais vous pouvez utiliser un autre langage si vous en connaissez un autre.

Certains sites, lorsqu'on y accède depuis un mobile, vous renvoie vers une page spéciale, qui demande si vous voulez aller vers la version mobile ou normale. Personnellement, je trouve ça assez énervant, et je vais vous montrer une autre façon de procéder: On va afficher un (ou plusieurs) lien, uniquement sur la version mobile, pour accéder à la version pour ordinateur. Avec un paramètre dans l'URL couplé avec une condition, on mettra ou non la balise meta. Bien sûr, on peut également, avec une autre condition, proposer à l'utilisateur qui a cliqué trop vite de retourner sur la version mobile. Je vais vous faire un petit schéma pour que vous compreniez bien:

## I. Adapter son site au format mobile




Figure: Le visiteur ayant un mobile pourra choisir la version qu'il veut.

1. Si le visiteur ne demande rien, le serveur lui renvoie la page par défaut.
2. Si le visiteur veut la version pour ordinateur, le serveur lui renvoie la page sans la balise `<meta name="viewport">`.

### I.4.2. Un exemple avec PHP

Pourquoi PHP? Et bien tout simplement, parce que c'est le langage serveur gratuit le plus utilisé sur ce site, et aussi le seul que je connaisse. 🍊  
Alors allons-y!

#### I.4.2.1. La préparation

Je vais considérer que, comme vous utilisez PHP, vous utilisez également les *includes*. Il suffit d'avoir un fichier `en-tete.php` et `menu.php`, qui sont inclus dans chaque page. L'en-tête doit contenir la balise `<head>` pour mettre la balise `<meta>` et le menu servira juste à afficher le lien, mais vous pouvez bien sûr le mettre où vous voulez.

Également, je vous ai préparé quatre classes CSS qui peuvent être bien utiles:

```
1 .visible-phone {  
2   display: none;  
3 }  
4  
5 .visible-desktop {  
6   display: inherit;
```

## I. Adapter son site au format mobile

```
7 }
8
9 @media (max-width: 767px) {
10   .visible-phone {
11     display: inherit;
12   }
13   .visible-desktop {
14     display: none;
15   }
16 }
```

La propriété `display: inherit;` permet d'utiliser ces classes sur n'importe quel élément, qui soit de type block ou inline.

Ainsi, vous pourrez facilement cacher ou afficher un élément sur les deux versions de votre site et les utiliser où bon vous semble!



Je me suis inspiré d'un *framework* CSS pour ces classes et c'est grâce à lui que je me suis intéressé au design pour mobile. Il existe en plus un magnifique tutoriel sur ce framework, le Bootstrap de Twitter [↗](#).

### I.4.2.2. Accéder à la version pour ordinateur

Alors tout simplement, on va afficher le lien sur la page:

```
1 <a href="?mobile=0" class="visible-phone">Accéder à la version
   pour ordinateur.</a>
```

#### Listing 2 – menu.php

Vous pouvez insérer ce lien où bon vous semble, y compris dans votre pied de page, lui appliquer des styles etc. Assurez vous quand même que le visiteur, avec ses gros doigts boudinés, puisse cliquer dessus avec un téléphone tactile.

Vous l'aurez deviné, on va, grâce à PHP, utiliser le paramètre qui sera présent dans l'url afin d'enlever la balise `<meta>`. On va également utiliser les sessions afin de conserver le choix de l'utilisateur. Voici le code que je vous propose:

```
1 <?php
2
3 if(isset($_GET['mobile'])) /* Si on a un paramètre dans l'url */
4 {
5     $_SESSION['mobile']=$_GET['mobile'];
6 }
7 elseif(!isset($_SESSION['mobile'])) /* Et si on a auparavant pas
   utilisé la variable, on l'initialise */
8 {
9     $_SESSION['mobile']=1;
10 }
```

## I. Adapter son site au format mobile

```
11
12 if($_SESSION['mobile']==1){?>
13
14     <meta name="viewport" content="width=device-width,
15         maximum-scale=1"/>
16 <?php }?>
```

Listing 3 – en-tete.php



A la ligne 7, tu écris `<?php if(!isset())`. Pourquoi tu n’as pas mis à la place `<?php if(empty())`?

Et bien tout simplement parce que `isset()` et `empty()` ne sont pas exactement opposées!

<code>isset()</code>	<code>empty()</code>
<p><b>Valeurs de retour</b> Retourne TRUE si var existe et a une valeur autre que NULL, FALSE sinon.</p> <p><a href="#">Documentation ↗</a></p>	<p><b>Valeurs de retour</b> Retourne FALSE si var a une valeur non-vidé et différenté de zéro. Ce qui suit est considéré comme étant vidé: — "" (une chaîne vidé) — 0 (0 en tant qu’entier) — 0.0 (0 en tant que nombre à virgule flottante) — "0" (0 en tant que chaîne de caractères) — NULL — FALSE — <code>array()</code> (un tableau vidé) — <code>var \$var;</code> (une variable déclarée, mais sans valeur dans une classe)</p> <p><a href="#">Documentation ↗</a></p>

Comme vous le voyez, la fonction `empty()` considère beaucoup plus de valeurs, y compris le 0! Or, comme on utilise le 0 dans le paramètre de l’URL, on est obligés d’utiliser `<?php if(!isset())`.



Cette astuce ne marche que pour les appareils qui prennent en considération la balise `<meta>`. Si vous redimensionnez votre fenêtre depuis un ordinateur, vous arriverez tout de même à la version mobile.

### I.4.2.3. Revenir à la version mobile

Pour cela, il suffit de créer comme tout à l’heure un lien. Cependant, cette fois-ci, on ne va pas l’afficher tout le temps sur la version pour ordinateur. En fait, il faut réfléchir et se poser la question suivante: Quand devons-nous afficher le lien? La réponse est quand on a demandé,

## I. Adapter son site au format mobile

depuis un mobile, d'avoir la version desktop ET qu'on affiche bien la version desktop. Solution: avec une condition en PHP sur la variable session, on s'assure qu'on n'affiche le code uniquement pour ceux qui l'ont demandé, et avec la classe `.visible-desktop`, on remplit la deuxième condition.

```
1 <?php if($_SESSION['mobile']==0){?>
2
3     <a href="?mobile=1" class="visible-desktop">Revenir à la
4     version mobile.</a>
5 <?php } ?>
```

Et voilà, c'est déjà fini! La condition que l'on a mis dans l'en-tête nous permet de recharger à loisir la valeur de la variable session.

## Conclusion

Faites comme moi et rajoutez cette fonctionnalité au TP précédent! Ainsi, depuis un appareil mobile, vous pourrez directement vérifier comment ce code marche exactement.

## I.5. JavaScript : dérouler ses menus

### Introduction

Vous trouvez que vos menus prennent trop de place? Vous ne savez pas comment les agencer pour qu'ils soient discrets mais utilisables? On va maintenant voir, grâce à Javascript, comment remédier à ce problème.

#### I.5.1. Créer son bouton !

Le but de cette partie est d'empêcher le menu de prendre trop de place, afin que notre visiteur trouve tout de suite, ou en tout cas plus rapidement les informations qu'il cherche. Je vous propose un aperçu de ce que nous (vous!) allons réaliser:



Figure: Le petit bouton en haut à droite permet de dérouler / enrrouler le menu

Bon, c'est moche, mais libre à vous de faire mieux que moi! De plus, il est courant de mettre le lien vers la version ordinateur tout au bas de la page; c'est à vous de voir. Je vous donne le code que j'ai utilisé pour ce résultat, le but n'est pas de perdre du temps là-dessus maintenant:

```
1 <!-- Dans le header -->
2 <a class="btn btn-navbar" id="btnMenu">
3   <span class="icon-bar"></span>
4   <span class="icon-bar"></span>
5   <span class="icon-bar"></span>
6 </a>
7
8 <!-- J'ai aussi ajouté un id à la balise <nav> -->
```

```
1 .btn {
2   display: inline-block;
3   cursor: pointer;
```

```
4 }
5
6 .btn-navbar {
7     display: none;
8     float: right;
9     padding: 12px 15px;
10    margin-right: 5px;
11    margin-left: 5px;
12 }
13
14 .icon-bar {
15     display: block;
16     width: 18px;
17     height: 3px;
18     background-color: #CECECE;
19     -webkit-border-radius: 1px; /* Ce sont des préfixes, pour que
20        les navigateurs */
21     -moz-border-radius: 1px; /* prennent en charge les
22        nouvelles propriétés. */
23     border-radius: 1px;
24 }
25
26 .icon-bar + .icon-bar { /* Le + permet de sélectionner les
27    éléments qui suivent */
28     margin-top: 3px;
29 }
```

Et il ne faut pas oublier de cacher le menu en-dessous de 600px, lorsqu'on change sa présentation, avec `display: none;`.

Place au JavaScript pour afficher/cacher ce menu!

### I.5.2. Avec un peu de JavaScript

#### I.5.2.1. En JavaScript "pur"

Le javascript permet d'avoir de l'interactivité dans vos pages HTML. Maintenant, presque tous les appareils gèrent correctement le JS, donc il n'y a normalement pas de problèmes pour l'utiliser sur votre site. Si vous souhaitez l'apprendre, rendez-vous sur le [tutoriel officiel d'OpenClassrooms sur le JavaScript](#) ↗ .

Comme ce tutoriel ne concerne pas le JS, je vais directement vous donner ma solution (qui n'est pas unique):

```
1 window.onload=function(){
2     var bouton = document.getElementById('btnMenu');
3     var nav = document.getElementById('nav');
4     bouton.onclick = function(e){
5         if(nav.style.display=="block"){
6             nav.style.display="none";
```

## I. Adapter son site au format mobile

```
7     }else{
8         nav.style.display="block";
9     }
10 };
11 };
```

### I.5.2.2. Avec des frameworks

Les frameworks JS vous permettent de grandement simplifier votre code et de ne pas vous préoccuper des compatibilités entre les navigateurs (entre autres). Il en existe beaucoup, mais je ne vais vous présenter que ceux que je connais.

#### I.5.2.2.1. jQuery

jQuery est peut-être le framework JS le plus utilisé. Si vous souhaitez vous y initier, vous avez le choix dans les tutoriels: parmi ceux assez complets, il y a celui de [MichelMartin](#) et celui de [Nassoub et Sainior](#), tous deux très réussis.

De même, je vais vous donner directement le code puisque je ne souhaite rien vous apprendre ici:

```
1 <script type="text/javascript" src=
  "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"
  ></script>
2 <script type="text/javascript">
3     $(function(){
4         $('#btnMenu').on('click touch', function(e){
5             $('#nav').slideToggle();
6         });
7     });
8 </script>
```

Listing 4 – Avec jQuery

#### I.5.2.2.2. Mootools

Mootools est également un framework très utilisé, mais il n'existe malheureusement pas de tutoriel concernant celui-ci sur le Site du Zéro.

Pour ce framework, que je ne maîtrise pas totalement, j'ai dû changer quelques propriétés CSS pour obtenir le résultat voulu. Voici les changements:

```
1 nav
2 {
3     /*display: block;*/
4     overflow: hidden;
5 }
6
```

## I. Adapter son site au format mobile

```
7 /* ... */
8
9 @media (max-width: 600px){
10     nav
11     {
12         /* display: none; */
13         height: 0;
14     }
15     /* ... */
16 }
```

Et voici directement le code:

```
1 <script type="text/javascript" src=
    "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/mootools/1.4.5/mootools-yui-compress
    ></script>
2 <script type="text/javascript">
3     var tweenerFunction =
4     function(){
5         if($('nav').getStyle('height')== '0px'){
6             $('nav').tween('height', '144px');
7         }else{
8             $('nav').tween('height', '0px');
9         }
10     }
11     window.addEvent('domready',function(e){
12         $('btnMenu').addEvent('click', tweenerFunction);
13     });
14 </script>
```

Listing 5 – Avec Mootools

Si vous utilisez Mootools régulièrement et que vous savez comment optimiser ce code, faites-moi signe!

### I.5.3. Gérer la désactivation du JavaScript

Bien que ce soit de plus en plus rare, une bonne habitude à prendre est de toujours penser aux visiteurs ayant désactivé JavaScript. Pour cela, dans notre cas, rien de plus simple, même si ça peut être parfois problématique.

Ici, tout simplement, on va ajouter une ancre à notre lien:

```
1 <a class="btn btn-navbar" id="btnMenu" href="#noscriptMenu">
```

Ainsi, il nous suffit de rajouter à la fin de notre page (à la fin de notre `<footer>`), un deuxième menu! Et pour qu'il ne s'affiche pas pour les visiteurs qui n'en n'ont pas besoin, on va l'entourer d'une balise `<noscript>`:

## I. Adapter son site au format mobile

```
1 <footer>
2   <!-- ... -->
3   <noscript>
4     <nav id="noscriptMenu">
5       <ul>
6         <li><a href="#">Accueil</a></li>
7         <li><a href="#">Blog</a></li>
8         <li><a href="#">CV</a></li>
9         <li><a href="#">Contact</a></li>
10      </ul>
11    </nav>
12  </noscript>
13 </footer>
```

Il ne faut pas oublier qu'on ne veut l'afficher que sur un petit écran, plus petit que 600px (Je vous laisse faire, vous avez compris depuis le temps!).

Et maintenant, on a un problème avec le JS! En effet, lorsqu'on clique pour dérouler le menu avec JavaScript activé, on est quand même redirigé vers #noscriptMenu, or on veut empêcher ce comportement.

Et bien tout simplement, avec le paramètre qu'on envoie à la fonction lors du clic, on annule le comportement par défaut:

```
1 e.preventDefault();
```

## Conclusion

Cette courte partie sur JavaScript n'aura normalement pas été très difficile, néanmoins n'oubliez jamais de penser à tout! 🍊

Je ne vous en ai pas parlé parce que je ne m'y connais pas assez, mais sachez qu'avec CSS3, vous pouvez faire des transitions, sélectionner un élément avec une ancre, etc... Je vous laisse découvrir tout ça: [sélection](#) ↗ , [transitions](#) ↗ ... Vous n'aurez peut-être même pas besoin de JavaScript! 🍊

# Conclusion

## Conclusion

Et voilà, c'est fini! Votre site est tout beau, tout propre, et votre ami(e) peut aller le voir depuis un smartphone (ou même une tablette 🍊 )!

Bon codage à tous! 🍊

## Remerciements

- Aux bêta-testeurs, qui m'ont encouragé à continuer ce tutoriel;
- Aux lecteurs, dont les commentaires m'ont fait plaisir et m'ont appris de nouvelles choses;
- À Spader, qui m'a permis de concevoir un cours qui tient la route;
- Et bien sûr à M@teo21, créateur du Site du Zéro, sans qui je ne connaîtrais même pas les rudiments des sites internet.



# Liste des abréviations

**IE** Internet Explorer. 8